



Ptice vodenih staništa

Predavač Radislav Mirić

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije





Šta su i koja su to vodena staništa?

- Mora
- Potoci
- Reke
- Jezera
- Močvare
- Tresave
- Plavne livade
- Plavne šume
- Ribnjaci
- Akumulacije
- Kanali
- Taložnici







Neka čudnija staništa





Prednosti i mane vodenih staništa

- Izvor vode
- Izvor hrane
- Mesto za gnežđenje
- Mesto za odmor
- Prirodni predatori
- Lovci i krivolov
- Često izvor trovanja
- Stradanje u mrežama





Koje su to ptice vodenih staništa?

- Plovuše
- Gnjurci
- Barske koke i ždralovi
- Norovi
- Štakare
- Nesiti i vranci
- Šljukarice
- Orlovi i jastrebovi
- Vodomari
- Pevačice



Labud grbac

- Krupna ptica dugog vrata i srazmerno male glave sa upadljivom crnom grbom u korenju crvenkastog kljuna
- Perje u odraslih ptica skoro u potpunosti belo, dok je kod mlađih ptica sivo
- Stanarica





- Elegantna ali ne tako nežna ptica
- Mužjaci požrtvovano brane svoju porodicu
- Do skora retka gnezdarica, u poslednje vreme česta, sa povećom zimujućom populacijom
- Jedna od tri vrste labuda





Gluvara – divlja patka

- Ptica srednje veličine sa upadljivim razlikama između polova
- Mužjaci smeđe beli sa upadljivom blistavo zelenom glavom i žutim kljunom
- Ženke raznih nijansi smeđe boje, kamuflažno obojene
- U letu, pri osnovi krila, upadljiva plava pera





- Stanarica
- Najbrojnija i najšire rasprostranjena od 22 vrste pataka zabeležene u Srbiji
- Predak domaće patke
- Lovna vrsta






Ćubasti gnjurac

- Ptica jedinstvenog izgleda tokom gnezdeće sezone sa upadljivom ćubom i kagnom
- Oba pola imaju isto perje
- Nakon gnežđenja gube upadljivo perje na glavi i mogu se zameniti za druge vrste gnjuraca
- Za razliku od pataka, imaju špicast kljun





- Poznat po svadbenom plesu i nošenju mladunaca na leđima
- Vešto roni u potrazi za ribom
- Jedna od četiri vrste gnjuraca zabeležene u Srbiji





Liska

- Zdepasta i skoro u potpunosti crna ptica
- Upadljiv beličast, špicast kljun i beo kožni nabor na čelu – „lisa“
- Mužjak i ženka se po izgledu ne razlikuju
- Mlade ptice svetlijeg perja na grlu i licu i bez razvijene lise





- Roni u potrazi za hranom
- „Šetaju“ po vodi



- Izuzetno borbene
- Lovna vrsta






Veliki vranac - kormoran

- Velika pretežno crna ptica
- U zavisnosti od uzrasta, doba godine i podvrste različita količina belog perja na telu
- Dug vrat i rep i relativno dug, kukast kljun
- Duplo veći od srodnog malog vrana





- Izuzetan ribolovac
- Stanarica, kolonijalna vrsta
- Od „domaće“ životinje
- Do „štetočine“





Siva čaplja

- Velika/dugačka ptica
- Perje na leđima i krilima tamnije sivo, vrat i trbuš svetlo sivi sa belim i crnim šarama
- Tokom sezone parenja na glavi crna Peruška
- Mlade ptice bez upadljivih crnih šara na telu





- Lovac iz zasede
- Stanarica, kolonijalna vrsta
- U letu skupi vrat
- U sukobu sa čovekom





Velika carska šljuka - zlovremenica

- Ptica izuzetno dugog na dole povijenog kljuna i dugog vrata i nogu
- Srednje veličine
- Perje svetlo sa tamnim smeđim šarama daje kamuflažnu obojenost
- Polovi se razlikuju po veličini






- Selica
- Jedna od preko 40 u Srbiji zabeleženih vrsta šljukarica
- Hrani se beskičmenjacima





Obični galeb – rečni galeb

- Pretežno bela ptica sa sivim leđima i gornjim delovima krila
- Krila odozdo tamno siva, dok je prednja ivica krila upadljivo bela
- Noge i kljun crvenkasti
- Glava tokom sezone parenja tamno smeđa
- Mladi sa tamno prošaranim krilima






- Stanarica, kolonijalna gnezdarica
- Oportunista
- Jedna od najčešće beleženih močvarica





Sinji galeb/Morski galeb

- Pretežno bela ptica sa sivim leđima i gornjim delovima krila
- Vrhovi krila crni sa belim tačkama
- Zadnja ivica krila bela
- Noge i kljun žuti
- Glava bela, zimi sa sivim tačkicama
- Mladi sivo pirgavi





- Krupna ptica
- Oportunista




- Više sličnih vrsta
- Ptice na lutanju





Eja močvarica

- Ptica grabljivica srednje veličine
- Upadljiva razlika između polova
- Mužjaci sivo smeđih krila sa crnim vrhovima, smeđim trbuhom i žućkastom glavom
- Ženke skoro u potpunosti smeđe, sem žućkaste glave i ramena
- Mladi nalik ženkama, bez svetlih ramena





- Stanarica
- Lovi sitne ptice i glodare
- Još tri vrste eja
- Upečatljiv let
- Čudni mužjaci





Napomene

- Oprez na terenu, naročito zimi
- Ostanite skriveni
- Na većim područjima potrebna jača optika



Hvala na pažnji!

Pitanja možete postaviti u komentarima

Ili nam pišite na imejl:

ebw@pticesrbije.rs





Naredno predavanje:

Ptice poljoprivrednih područja

Predavač Dimitrije Radišić

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Utorak, 28.09.2021. u 19:00 časova

